

OnceWall

Paneelit ulko- ja sisäverhoukseen
ja märkätiloihin



**Nyt
säästämään!**

- 100 % huoltovapaa
- ympäristöystävällinen
- kestää jälkikasville
- helppo myös itse kasata
- 12 väriä + oma väri
- 4 paneelimalia

Ruotsalainen OnceWall
paksu ja energiaa säästävä

IKIPANEELI

huippulämpöarvoilla, sisälle
ja ulos, nyt Suomessa.

JOFIX Oy myy itse koottavaa
100 % huoltovapaata paneelia
kestoiältään 80-100 vuodeksi.

Tutustu energiasäästäjään ja
faktihin www.oncewall.se

Kaikki suomeksi klikkaamalla Suomen lipusta 

**Maksuttomat esittelyt
sopimuksen mukaan
p. 045 126 0712**



Nyt esittelyssä ympäristöystävälliset, kestävät ja
huoltovapaat ulkoverhoilut, jotka säästävät rahaa talon eliniän
aikana. Älä rappaa/maalaa – hanki JOFIX vinyyliverhous.

KAYCAN.com ja OnceWall.se
30 vuoden takuilla



OnceWall paneelit

OnceWall

Underhållsfri fasad

Tilaa
ilmaiset
näytepalat
OnceWall.se



Elegant paneeli on sekä kaunis että ajaton vaakatasoon asetettava paneeli. Värivaihtoehdot ovat valkoinen ja tumman harmaa. Elegant paneeli vastaa näyttävydeltään 145 mm pontattua puuverhousta.



Exklusiv paneeli on kestävä paneeli vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin, kuten Itämeren rannikon Järvi-Suomen tuuliin ja tuiskuihin. Paneeli voidaan asentaa sekä pystyasentoon että vaakatasoon. Värivaihtoehtoja on neljä (4). Exklusiv paneeli vastaa pontattua 145 mm puuverhousta.



Sverige paneeli voidaan asentaa sekä pystysuoraan että vaakatasoon. Useita (7) eri värivaihtoehtoja.




Väst kust paneeli on normaalia leveämpi ja siten nopea asentaa. Paneeli soveltuu niille, jotka tykkäävät hieman karkeammista linjoista. Useita eri värivaihtoehtoja.

OnceWall paneelien asennus ja rakennusprofiilit



Paneelien asennus aloitaan **kulmaprofiilin** asennuksella. Kulmaprofiili soveltuu sekä sisä- että ulkokulmien verhoiluun. Kulmaprofiilin suoja asetetaan profiiliin vasta kun paneelit on asetettu ulkoverhoiluun.



Aloitusprofiili asetetaan paikkaan, josta ensimmäinen paneelirivi aloitetaan. Aloitusprofiili asennetaan noin 4 cm etäisyydelle kulmaprofiilista. Huomioitava, että paneeli menee noin 2 cm alemmaksi kuin aloitusprofiili



U-profiili asennetaan paneelien yläpuolelle seinämän verhoilussa. U-profiili soveltuu käyttäväksi myös epäjatkuaikoissa, kuten ovi- ja ikkuna-aukoissa. U-profiilia löytyy yksin- tai kaksinkertaisena käyttötarkoituksesta riippuen.



H-profiilia käytetään paneeleja liitettäessä seinämällä toisiinsa, jolloin saumakohdat jäävät piiloon ja ulkoverhouksesta tulee näyttävä ja kaunis.

Jälleenmyyjä
www.Jofix.fi
info@jofix.fi
045- 1260712

OnceWall
Underhållsfri fasad

Kristevik 421, 451 96 Uddevalla, Tel: 0522-64 44 44
info@OnceWall.se, www.OnceWall.se



Paneelit ulko- ja sisäverhoukseen ja märkätiloihin

100 % huoltovapaa – ympäristöystävällinen –

kestää jälkikasville – helppo myös itse kasata

Ruotsalainen myyntimenestys OnceWall, paksu ja energiaa säästävä IKIPANEELI, nyt myös Suomessa!

🏆 VALITSE **ONCEWALL**, kun haluat heti säästää rahojasi ja aikaasi – johonkin muuhun. Kustannussäästö jopa 30 000 euroa/50 vuotta

🏆 VALITSE **ONCEWALL**, kun suosit ympäristöystävällisyyttä.

🏆 VALITSE **ONCEWALL**, kun arvostat turvallisuutta.

🏆 VALITSE **ONCEWALL**, ja et tarvitse ammattilaista.
Pystyt siihen itsekin!

Kyse ei ole vain rahasta, vaan maailman parhaasta kiertotaloudesta



www.oncewall.se kääntyy suomeksi 🇫🇮

Maksuttomat
esittelyt
sopimuksen
mukaan p.
045 126 0712 /
Jofix Oy



TILAA ILMAISET
NÄYTEPALAT
info@jofix.fi